



GAMMA TRAFFIC

Prodotti per la segnaletica orizzontale

La nostra azienda

Dal 1975 siamo leader nel mercato europeo dei sistemi di marcatura. Una tecnologia aerosol innovativa, un know-how concentrato e una logistica orientata al cliente sono alla base del nostro successo. Per la vostra sicurezza operativa, vi offriamo una gamma completa di prodotti nell'ambito della segnalazione,

sicurezza e marcatura. In qualità di azienda europea con sede a Parigi, abbiamo costantemente ampliato la nostra rete di vendita attraverso le filiali, per garantire la vicinanza al cliente. La crescente clientela italiana, è servita dalla nostra filiale di Settimo Torinese, alle porte di Torino.



**Authorised Economic
Operator**





Indice

GAMMA TRAFFIC

New Perfect Striper®	4
Traffic Paint®	5
Traffic extra Paint®	6
Traffic Protektor®	7
Smart Striper®	8
Traffic extra Paint® XL	9
Industry Floor Paint®/Solvent Floor Paint®	10
Industry Floor Paint® antislip/Industry Floor	
Cleaner Shampoo	11
Traffic Road Marking Paint/Solvent Road	
Marking Paint®	12
Kit Dime	13-14
Traffic Tape®/Tape Striper®	15-16
Traffic Extra Asphalt®	17
Black Parking/Crack Filler	18
Paint Remover	19

New Perfekt Striper®

Macchinetta traccialinee senza necessità di manutenzione.




- ▶ **1. Praticità** - Garantisce il massimo del comfort nella tracciatura, anche grazie all'esclusiva struttura che consente alle bombolette di posizionarsi automaticamente nell'apposito supporto.
- ▶ **2. Leva di erogazione** - Controllare l'erogazione della vernice è semplice grazie alla pratica leva che consente di regolarne anche l'arresto.
- ▶ **3. Manico ergonomico** - L'impugnatura antiscivolo rende ancora più confortevoli e pratiche le operazioni di tracciatura.
- ▶ **4. Misure regolabili** - Il sistema è progettato per offrire la possibilità di impostare la larghezza della linea da tracciare in un intervallo di misure da 5 a 10 cm.
- ▶ **5. Stabilità** - PERFECT STRIPER® si muove grazie alle 4 ruote caratterizzate da una larghezza tale da consentire una grande stabilità, per linee sempre precise secondo le esigenze.
- ▶ **6. Struttura para-vento** - La copertura para-vento è stata creata appositamente per permettere una lavorazione senza irregolarità anche in presenza di condizioni atmosferiche non ottimali.
- ▶ **7. Freccia regolabile** - Per seguire con estrema facilità la direzione della tracciatura è stato ideato un sistema costituito da una freccia regolabile nel verso desiderato.
- ▶ **8. Kit pre-tracciatura incluso** - Nello starter kit di PERFECT STRIPER® è compresa una confezione di polvere blu e una corda per la tracciatura di 30 m.
- ▶ **9. Supporto laterale** - In situazioni particolari, in cui le linee devono essere tracciate intorno a palette o macchinari o rasente ai muri, è possibile spostare il braccio del tracciatore lateralmente.
- ▶ **10. Scompartimento per le bombolette** - Sul retro della macchina è presente un vano creato appositamente per avere le bombolette di vario colore sempre a portata di mano.

▶ Adatto per:

ampere
TRAFFIC
PAINT

ampere
TRAFFIC
extra PAINT

ampere
PROTEKTOR
TRAFFIC



Traffic Paint®

Vernice per segnaletica a pavimento, per una marcatura professionale ed economica sia al chiuso che all'aperto.



Vernice per marcatura professionale, rapida e veloce.

- ▶ Alta resistenza: resiste alla circolazione stradale, al passaggio di persone, macchine e muletti, alle intemperie ed agli idrocarburi.
- ▶ Alta pigmentazione
- ▶ Semplice da utilizzare
- ▶ Assenza di CFC e piombo
- ▶ Per uso esterno ed interno
- ▶ Compatibile con PERFECT STRIPER®
- ▶ Asciugatura veloce

Asciugatura: circa 20 min.

Seccatura: circa 4 h

Percorribilità: circa 12 h

▶ Colori disponibili:



Bianco
RAL 9016*



Giallo
RAL 1023*



Verde
RAL 6024*



Rosso
RAL 3020*



Blu
RAL 5017*



Grigio
RAL 7042*



Nero
RAL 9017*

*I colori possono variare minimamente rispetto ai numeri RAL indicati.

▶ Imballaggio:



12 pcs. x 500 ml netto

Copertura Traffic Paint®:

In base all'impostazione della larghezza della linea e alle condizioni del pavimento, 1 scatola da 12 bombolette è sufficiente per tracciare circa 600 m.

▶ Adatto per:

[NEW]
**perfekt
striper®**


▶ Per l'uso in luoghi come:




Parcheggi



Percorsi operativi




Magazzini



Campi da gioco



Strutture produttive



e altri

Traffic extra Paint®

Vernice per segnaletica a pavimento per condizioni estreme.



- ▶ Pigmentazione rinforzata
- ▶ Massima resistenza contro usura e intemperie
- ▶ Consigliato per aree ad alta movimentazione di veicoli
- ▶ Ideale per uso in esterno
- ▶ Compatibile con PERFECT STRIPER®
- ▶ Dopo che la vernice si è asciugata, è possibile aumentarne la durata applicando il Traffic Protektor® con la nostra macchinetta traccialinee New Perfekt Striper®

Asciugatura: circa 20 min.

Seccatura: circa 4 h

Percorribilità: circa 12 h

- ▶ Colori disponibili:



Bianco
RAL 9016*

Giallo
RAL 1023*

*I colori possono variare minimamente rispetto ai numeri RAL indicati.

- ▶ Imballaggio:



12 pcs. x 500 ml netto

- ▶ Adatto per:

[NEW]

**perfekt
striper®**



Traffic Protektor®

Speciale protezione trasparente per le vernici TRAFFIC PAINT®.



- ▶ Aumento della durata delle tracciate
- ▶ Protezione dallo sporco e dall'usura causata dal passaggio di persone o di mezzi
- ▶ Ideale su pavimentazioni moderne al quarzo o siliciche o su superfici poco assorbenti o soggette al deposito di sporco
- ▶ È sufficiente applicare il Traffic Protektor® con la nostra macchinetta traccialinee New Perfekt Striper®, dopo che la vernice si è asciugata

- ▶ Imballaggio:



12 pcs. x 500 ml netto

Efficienza del Protettore del Traffico:

1 scatola è sufficiente per circa 2 scatole di vernice Traffic Paint®.

- ▶ Adatto per:

[NEW]

**perfekt
striper**



Smart Striper®

Macchina traccialinee XL per tracciatura professionale.



- ▶ Sistema progettato per offrire una facile regolazione della larghezza della linea da 3 a 10 cm
- ▶ Impugnatura ergonomica antiscivolo per un utilizzo pratico, anche per tracciature vicine alle pareti
- ▶ Corpo in metallo rinforzato altamente resistente
- ▶ Freccia direzionale regolabile per la pre-tracciatura
- ▶ Sistema para-vento per marcature precise anche in condizioni atmosferiche non ottimali
- ▶ Ruote larghe per una maggiore stabilità - permette di tracciare linee sempre dritte
- ▶ Scompartimento sul retro della macchinetta per avere le bombolette sempre a portata di mano
- ▶ Utilizzabile esclusivamente con le bombolette TRAFFIC EXTRA PAINT XL

Non sono necessari interventi di manutenzione e assistenza!

Set composto da macchina traccialinee, braccio laterale, freccia, corda per la tracciatura di 30 m e polvere di gesso blu per la pre-tracciatura.

▶ Adatto per:

ampere
TRAFFIC
extra PAINT
XL



Traffic extra Paint® XL

Vernice traccialinee in formato XL per una marcatura ancora più efficace di pavimentazioni interne ed esterne.



- ▶ Con pigmentazione rinforzata
- ▶ Resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici (la resistenza all'abrasione può variare a seconda del pavimento e delle condizioni atmosferiche)
- ▶ Non soggetta alle variazioni di temperatura
- ▶ Nuovo ugello speciale per marcature a mano
- ▶ Senza CFC, piombo, cadmio e toluene
- ▶ La vernice grigia e nera viene utilizzata per coprire le marcature non più necessarie
- ▶ Asciugatura veloce

Asciugatura: circa 20 min.

Seccatura: circa 4 h

Percorribilità: circa 12 h

- ▶ Colori disponibili:



Bianco
RAL 9016*



Giallo
RAL 1023*



Arancione
RAL 2009*



Rosso
RAL 3020*



Verde
RAL 6024*



Blu
RAL 5017*



Grigio
RAL 7042*



Nero
RAL 9017*

*I colori possono variare minimamente rispetto ai numeri RAL indicati.

- ▶ Imballaggio:



6 pcs. x 750 ml netto

- ▶ Adatto per:

**smart
stripers**

Industry Floor Paint®

Vernice per la marcatura dei pavimenti - per uso interno. Estremamente facile da applicare, ideale per l'utilizzo su pavimenti industriali, magazzini, locali tecnici, garage, parcheggi, ecc.



- ▶ Facile da usare
- ▶ Molto resistente all'abrasione e durevole nel tempo
- ▶ Facile da pulire
- ▶ Non ingiallisce
- ▶ Resistente agli agenti chimici
- ▶ Temperatura di applicazione: da +10°C a +30°C
- ▶ Applicazione con rullo a pelo corto
- ▶ Diluente e pulizia degli strumenti:

Solvente Floor Paint®

- ▶ **Tempo di asciugatura:**

Asciugatura: circa 1 ora

Seconda mano: circa 8 ore

- ▶ **Copertura:**

Fino a 8 - 10 m²/L

- ▶ **Imballo:** 5 L

- ▶ **Colori disponibili:**



Giallo
RAL 1023*



Bianco
RAL 9016*



Rosso
RAL 3020*



Blu
RAL 5017*



Grigio
RAL 7043*



Nero
RAL 9017*

*I colori possono variare minimamente rispetto ai numeri RAL indicati.



Solvent Floor Paint®

Diluente.



- ▶ Una soluzione semplice e veloce per diluire i prodotti **Industry Floor Paint®** e **Industry Floor Paint® antislip**
- ▶ Grado di diluizione: 5%-15%

- ▶ Imballo: 1 L

Industry Floor Paint® antislip

Vernice per pavimenti, per uso interno. Facile da applicare, con effetto antiscivolo. Ideale per l'uso su pavimenti industriali, magazzini, locali per impianti, garage, parcheggi, ecc. La sua speciale formula garantisce superfici antiscivolo ad alta tenuta in tutte le aree pericolose, contribuendo così alla sicurezza dell'ambiente.



- ▶ **Copertura:**
Fino a 8 - 10 m²/L
- ▶ **Imballo:** 5 L

- ▶ Proprietà antiscivolo (con l'aggiunta di fini granuli di quarzo)
- ▶ Facile da usare
- ▶ Molto resistente all'abrasione e durevole nel tempo
- ▶ Facile da pulire
- ▶ Non ingiallisce
- ▶ Aspetto ruvido
- ▶ Resistente agli agenti chimici
- ▶ Temperatura di applicazione: Da +10°C a +30°C
- ▶ Applicazione con rullo a pelo corto
- ▶ Diluente e pulizia degli strumenti:
Solvente Floor Paint®

- ▶ **Tempo di asciugatura:**
Asciugatura: circa 1 ora
Seconda mano: circa 8 ore

- ▶ **Colori disponibili:**



*I colori possono variare minimamente rispetto ai numeri RAL indicati.

Industry Floor Cleaner Shampoo

Detergente per pavimenti industriali, per pulire dallo sporco come grasso, olio, fuliggine e abrasione da pneumatico.



- ▶ Adatto per la pulizia manuale e per tutte le macchine lavapavimenti
- ▶ Adatto a tutte le aree commerciali e industriali
- ▶ Adatto all'uso nell'industria alimentare
- ▶ Rilascia un piacevole profumo di fresco
- ▶ Efficacia rapida
- ▶ Per uso interno

- ▶ Imballo: 20 kg

Traffic Road Marking Paint®

Vernice per segnaletica stradale per una marcatura professionale su strade in cemento e asfalto.



- ▶ Adatto ad uso interno ed esterno
- ▶ Si può utilizzare con pennello, rullo o pistola ad aria compressa
- ▶ Composizione concepita per l'applicazione su asfalto e cemento
- ▶ Resistenza all'abrasione
- ▶ Disponibile in fusti da 5 kg o 25 kg
- ▶ Aspetto liscio e opaco
- ▶ Applicazione: pronto all'uso o da diluire fino al 5% per l'applicazione con la pistola da marcaggio.
- ▶ Conservazione fino a 24 mesi in imballaggi chiusi e stoccati al riparo dal gelo
- ▶ Consigliato per uso su superfici particolarmente lisce
- ▶ Utilizzabile con i kit dime Ampere

▶ Colori disponibili:



*I colori possono variare minimamente rispetto ai numeri RAL indicati.

▶ Imballo:



Asciutto: circa 20 min.
Indurito: circa 4 ore
Percorribile: circa 12 ore

Solvent Road Marking Paint®

Diluyente.








▶ Imballo:
5 L







- ▶ Una soluzione facile e veloce per diluire il **Traffic Road Marking Paint®**.
- ▶ Grado di diluizione: 5%-15%

KIT Dime

- ▶ Utilizzo pratico e immediato
- ▶ Realizzate in cartone rinforzato
- ▶ Possibilità di riutilizzare le maschere
- ▶ Da usare con la vernice TRAFFIC PAINT®
- ▶ Utilizzabile a mano o con la macchinetta traccialinee PERFECT STRIPER®.



KIT Dime



Gamma Traffic Tape®

Nastri da pavimento per segnaletica orizzontale. TRAFFIC TAPE è una linea di prodotto caratterizzata da grande resistenza all'usura e all'umidità, che aderisce perfettamente a qualsiasi tipo di superficie purché siano lisce e libere da residui al momento dell'applicazione.

Traffic Tape® Standard

Applicazione semplice e veloce.



- ▶ Spessore: 0,15 mm
- ▶ Lunghezza rotolo: 33 m
- ▶ Temperatura di applicazione: almeno +5°C
- ▶ Imballaggio: 1 unità

▶ Larghezza:



50 mm



75 mm

▶ Colori disponibili:



Bianco



Giallo



Rosso



Verde



Blu



Giallo/
Nero



Bianco/
Rosso

Traffic Tape® Extra

Maggiore resistenza grazie alla pellicola protettiva.



- ▶ Spessore: 0,2 mm
- ▶ Lunghezza rotolo: 30 m
- ▶ Temperatura di applicazione: almeno +5°C
- ▶ Imballaggio: 1 unità

▶ Larghezza:



50 mm



75 mm

▶ Colori disponibili:



Giallo/
Nero



Bianco/
Rosso

Traffic Tape Strong®

Grazie ai suoi bordi stondati, è adatto nelle zone con elevato passaggio di muletti e carrelli.



- ▶ Spessore: 1,2 mm
- ▶ Lunghezza rotolo: 30 m
- ▶ Temperatura di applicazione: almeno +5°C
- ▶ Imballaggio: 1 unità

▶ Larghezza:



50 mm

▶ Colori disponibili:



Bianco



Giallo



Rosso



Verde



Blu



Giallo/Nero

Tape Striper®

Con il kit aggiuntivo Tape Striper® è ora possibile applicare facilmente i nastri per la marcatura dei pavimenti Traffic Tape®.



- ▶ Montaggio facile e veloce del Tape Striper® (si fissa utilizzando 2 viti sul retro della macchinetta New Perfekt Striper®)
- ▶ Adatto ai nastri Traffic Tape Standard e Traffic Tape Extra® per la marcatura dei pavimenti (50 e 75 mm)



Traffic Safety Tape®

Nastro antiscivolo per la messa in sicurezza e la segnalazione di punti pericolosi come attraversamenti pedonali, aree di lavoro e di sicurezza, parcheggi, scale, ecc.



- ▶ Autoadesivo, antiscivolo
 - ▶ Durevole e resistente all'abrasione
 - ▶ Facile da applicare senza conoscenze specialistiche
 - ▶ Per tutte le superfici lisce e scivolose, sia interne che esterne
 - ▶ Colori disponibili:
- ▶ Spessore: 0,8 mm +/- 0,2 mm
 - ▶ Lunghezza rotolo: 18 m
 - ▶ Resistenza allo scivolamento: R13 secondo DIN 51130:2014 02
 - ▶ Temperatura di lavorazione: da -5°C a +50°C
 - ▶ Imballaggio: 1 unità
 - ▶ Larghezza:



Giallo/Nero



Nero



25 mm



50 mm

Traffic extra Asphalt®

La soluzione rapida ed economica per la riparazione di crepe nei parcheggi e nelle aree di traffico, in asfalto o cemento.



Non è necessario alcun primer per l'applicazione o per il pretrattamento. È sufficiente pulire grossolanamente l'area interessata, riempirla con Traffic Asphalt e compattarla con l'apposito compattatore.

Per ottenere un risultato ottimale, stendere il composto a freddo in strati da 2 a 4 cm. Dopo la compattazione, la superficie può essere immediatamente transitabile.

- ▶ Asfalto a freddo monocomponente a base di bitume
- ▶ Non è necessario un primer per il pretrattamento
- ▶ Può essere utilizzato anche su superfici umide
- ▶ Adatto a quasi tutte le superfici in interni ed esterni (calcestruzzo, asfalto, bitume, catrame, ecc.)
- ▶ Supera i cicli di gelo/disgelo e resiste alla neve e ai sali antighiaccio
- ▶ La compattazione si ottiene utilizzando lo specifico compattatore

▶ Imballo:



25 kg



1 unità

COMPATTATORE MANUALE PER TRAFFIC ASPHALT

- ▶ Compattatore universale, facile da usare, con impugnatura a T
- ▶ Struttura semplice
- ▶ Garanzia di molti anni di utilizzo senza problemi



Black Parking

Sigillante per asfalto per riparazioni di asfalto e calcestruzzo. Sigilla perfettamente e protegge la superficie a lungo termine.



► **SOLIDO**

Forma una pellicola isolante solida e forte, è resistente ai raggi UV, all'acqua, al gelo e agli sbalzi di temperatura

► **ECONOMICO**

Una confezione da 25 kg è sufficiente per coprire ca. 100 m² (circa 6 parcheggi)

► **FACILE DA USARE**


Black Parking è facile da utilizzare e può essere applicato direttamente dal secchio da 25 kg con un rullo

► Imballo:



25 kg

Prima dell'uso, pulire il pavimento e chiudere le fessure con lo stucco per crepe CRACK FILLER.



SENZA BLACK PARKING

CON BLACK PARKING

Crack Filler

Malta monocomponente per la riparazione di crepe in superfici stradali, parcheggi, pavimenti industriali.




► Imballo:



6 kg

- Riempie e sigilla le fessure delle superfici su asfalto e cemento
- Protegge dai danni causati dall'acqua



Paint Remover

Sverniciatore universale senza solventi nocivi. Rimuove marcature, vernici a emulsione, vernici a base di resine sintetiche, colori ad olio e molto altro.



- ▶ Rimuove facilmente vecchie pitture e vernici da qualsiasi superficie
- ▶ Utilizzabile senza pennelli
- ▶ Non contiene solventi nocivi
- ▶ Penetra rapidamente negli strati di vernice e li dissolve efficacemente
- ▶ Agisce su più strati in un'unica operazione
- ▶ Aderisce a superfici orizzontali e verticali
- ▶ Può essere utilizzato su quasi tutte le superfici metalliche, legno, cemento, pietra, piastrelle, mattoni, marmo, ecc.
- ▶ Temperatura di applicazione ottimale: Da +10°C a +25°C
- ▶ Il tempo di efficacia è compreso tra 5 e 30 minuti.


▶ IMPORTANTE

Per la prima applicazione si consiglia di effettuare un test di compatibilità con la superficie da trattare.

- ▶ Imballaggio:



12 pcs. x 500 ml netto



📍 AMPERE Italia S.r.l.
Sede Operativa
Via Raspini 17
10036 Settimo Torinese (TO)


☎ 011 89 68 211

📠 011 89 68 222

✉ commercialesystem@ampere.com

👉 www.amperesystem.com/it

Seguici su



www.amperesystem.com



Traffic_04/24

