

Il vostro partner per la sicurezza





La nostra Azienda


Da oltre 30 anni **Ampere System** è leader in Europa nella produzione e distribuzione di sistemi di tracciatura e prodotti in bomboletta spray per uso professionale.

L'innovativa tecnologia, la qualità dei prodotti, un team commerciale dinamico e sempre attento al cliente sono alla base di un successo consolidato.

La nostra rete di vendita è in continua espansione nei diversi paesi europei per garantire una sempre maggiore attenzione al cliente.

In Italia, siamo presenti nella nostra sede commerciale ed amministrativa di Settimo Torinese, in provincia di Torino.

Ampere System è il partner ideale per la vostra sicurezza in azienda: una vasta gamma di prodotti per la tracciatura segnaletica e per la protezione della persona e dei materiali è pronta per Voi.



Sicurezza sul lavoro

Sistemi di protezione e traccialinee segnaletiche

Rack Armour - Proteggi Scaffalature	4
Barriere antiurto Rack End	6
Profili Flessibili	8
Proteggi spigoli - Korner Protector	10
Traffic Tape	11
Tracciatore New Perfekt Striper	12
Traffic - Vernice Traccialinee	13
Gamma completa dei nostri prodotti	15



Facile da montare!



Rack Armour Proteggi Scaffalature

**Installazione facile e veloce.
Non serve avvitare né forare.**

Anche i danni minori possono intaccare l'integrità delle vostre scaffalature. Un sistema di stoccaggio instabile o danneggiato è un pericolo per persone, carrelli elevatori e prodotti stoccati.

RACK ARMOUR è un innovativo paracolpi per i montanti delle scaffalature industriali che offre eccezionali prestazioni nella protezione dagli urti.

RACK ARMOUR evita costose riparazioni ed eventuali sostituzioni dei montanti e delle scaffalature.

VANTAGGI

- **Polietilene ad alta densità (HDPE)** con speciali additivi che lo rendono **super resistente**.
- **Ammortizza i colpi** grazie ad uno speciale **strato di poliuretano espanso**: i carrelli elevatori non rovineranno più le vostre scaffalature.
- **Si aggancia direttamente al montante**, senza bisogno di essere avvitato al suolo, riducendo al minimo i tempi ed i costi d'installazione. **Niente più viti né tasselli!**
- Conforme alle norme europee ed internazionali FEM 10.2.02, AS4084. DIN EN 15635.
- Resiste fino ad una temperatura di -40°C (perfetto per celle e magazzini frigoriferi).
- Alta visibilità grazie al suo colore giallo fluorescente.
- Protegge a lungo nel tempo.
- Non è tossico ed è totalmente riciclabile.
- Video dimostrativi e dati tecnici disponibili sul sito www.amperesystem.com e www.proteggiscaffalature.it.




PARACOLPI AD ALTA RESISTENZA PER SCAFFALATURE

Rack Armour ha recentemente ottenuto la **certificazione DEKRA**, uno dei più importanti organismi tedeschi di certificazione di qualità dei prodotti, www.dekra.it/it/certification.

DIMENSIONI

- Disponibile in 3 misure, perfettamente adattabili alla maggior parte delle scaffalature in commercio, con spalle di larghezza compresa tra 70 mm e 120 mm.
- Altezza standard: 600 mm.



**PRODOTTO
CERTIFICATO**



Metal Armour Protezione angolare in metallo

Protezione angolare in metallo per scaffalature industriali.
Ideale per la protezione delle zone di transito.
Prodotto conforme alle norme europee sulla sicurezza.
Protegge le vostre scaffalature e il personale addetto ai depositi.
Altamente segnaletico nella colorazione giallo/nero a strisce.



Informazioni tecniche

Lunghezza lato: 200mm
Altezza: 400mm
Spessore: 5mm
Peso: 5,4kg



Barriere antiurto Rack End

Le nuove **Barriere Antiurto Rack End** sono state progettate per assorbire gli urti dei veicoli di movimentazione nei magazzini.

Le barriere Rack End si deformano e assorbono l'energia ritornando istantaneamente nella forma originale, permettendo di ridurre drasticamente i costi di riparazione e manutenzione rispetto alle tradizionali barriere in acciaio che trasmettono la forza dell'impatto sul pavimento. L'utilizzo delle nostre barriere offre la possibilità di proteggere scaffalature, aree pedonali, pareti e macchinari e tutto ciò che deve essere messo in sicurezza all'interno di magazzini, centri logistici o di produzione.

Il materiale con cui sono state progettate le nostre barriere è adatto al contatto con gli alimenti, è facile da pulire ed è robusto, permettendone l'uso anche in aziende con un'altissima movimentazione di veicoli.

BARRIERA DI TIPO A – DOPPIA PLANCIA



Barriera di Tipo A 2500 mm

Barriera di Tipo A – La doppia plancia protegge le scaffalature dai danni delle collisioni. La barriera è composta da uno speciale materiale plastico flessibile e, grazie alla doppia barra, è l'ideale per le zone ad alta movimentazione. La barriera tipo A è elastica, rimbalza e mantiene la sua forma anche dopo una collisione.

Dettagli:

- Altezza: 62 cm (63 cm con la piastra alla base)
- Colonna: diametro 18 cm
- Pilastro inferiore compresa la piastra: diametro 20 cm
- Tubi di collegamento: diametro 14 cm
- Piastra alla base: 22 cm di larghezza x 20 cm di lunghezza x 1 cm di altezza
- Lunghezza standard: 1 m e 2,40 m



Barriera di Tipo A 1000 mm

BARRIERA DI TIPO B – PLANCIA SINGOLA



Barriera di Tipo B 2500 mm

Barriera di Tipo B – La barriera singola è composta da uno speciale materiale plastico flessibile e protegge gli scaffali dalle collisioni. La barriera tipo B è elastica, rimbalza e mantiene la sua forma anche dopo una collisione.

Dettagli:

- Altezza: 45 cm (46 cm con la piastra alla base)
- Colonna: diametro 18 cm
- Pilastro inferiore compresa la piastra: diametro 20 cm
- Tubo di collegamento: diametro 14 cm
- Piastra alla base: 22 cm di larghezza x 20 cm di lunghezza x 1 cm di altezza
- Lunghezza standard: 1 m e 2,40 m

BARRIERA DI TIPO D – PLANCIA SINGOLA

Barriera di Tipo D 1000 mm





Barriera di Tipo D – La barriera singola è composta da uno speciale materiale plastico flessibile e si posiziona all’inizio della campata delle scaffalature. Impedisce, in modo affidabile, a qualsiasi collisione di provocare danno.

La barriera tipo D è elastica, rimbalza e mantiene la sua forma anche dopo una collisione.

Dettagli:

- Altezza: 30 cm (31 cm con la piastra alla base)
- Tubo di collegamento: diametro 18 cm
- Piede: diametro 14 cm
- Piastra alla base: 16 cm di larghezza x 16 cm di lunghezza x 1 cm di altezza
- Lunghezza standard: 1 m e 2,40 m

Protezione flessibile luminescente

La **Protezione Flessibile Luminescente** è raccomandata per la segnalazione e la salvaguardia degli accessi. Luminescente per qualche minuto dopo lo spegnimento della luce, aumenta la visibilità delle uscite di sicurezza, porte e altre installazioni.

Inoltre, protegge le apparecchiature grazie al suo forte potere di assorbimento dei colpi, essendo composto da un profilo deformabile e da una lama metallica flessibile che rinforza il profilo e aumenta la resistenza allo strappo.

Profili Flessibili



Ampere System propone una gamma completa di profili flessibili per la **protezione dei materiali e del personale** in azienda.

I diversi formati si adattano alle esigenze di **segnaletica e protezione** degli spazi.

Semplici e rapidi da installare, i nostri **profili flessibili** si applicano su diverse superfici e resistono a lungo nel tempo. Possono essere utilizzati sia in ambienti esterni che interni.


VANTAGGI

- Protezione per la persona: prevengono i danni al personale causati da urti.
- Segnaletica: alta visibilità per segnalare le zone di pericolo (spigoli, colonne, passaggi, ...) grazie alla colorazione gialla e nera.
- Semplici da installare: la grande flessibilità ed i diversi formati li rendono facili da applicare.



MATERIALE

- Grande flessibilità: i profili flessibili sono prodotti con schiuma poliuretanicamente espansa garantita senza CFC.
- Grande resistenza: i profili sono altamente resistenti grazie ad una pellicola poliuretanicamente esterna che li rende adatti anche agli ambienti esterni.
- Adesivo di lunga durata (per i profili autoadesivi): colla acrilica resistente alla luce e all'invecchiamento. Forza 21 N / 25 mm.



Protezioni angolari ad alta resistenza

PROTEZIONI ANGOLARI A DUE VIE A2D E E2D



PROTEZIONI ANGOLARI A TRE VIE A3D E E3D



Le **Protezioni Angolari** a due e tre vie sono autoadesive ed applicabili su tutti i tipi di superfici. Il loro potere ammortizzante esercita una protezione costante contro gli urti. Compatibili con i profili flessibili.

Profili flessibili bianchi e neri



Disponibili su richiesta i profili angolari!


Proteggi Tubi

- Il nostro nuovo **Proteggi Tubi** in polietilene è ideale per la protezione di tutti i tipi di tubi, a partire dai 70 mm di diametro.
- Si arrotola direttamente intorno al palo avendo un retro adesivo.
- Lunghezza 10 mt, larghezza 9,8 cm e spessore 0.9 cm.



Proteggi Angoli in polietilene

- Il nuovo **Proteggi Angoli**, è ideale per la protezione degli spigoli, grazie alla sua schiuma in polietilene che assorbe colpi e urti.
- Retro adesivo.
- Dimensioni 680x110x14.




Korner Protektor Proteggi spigoli

I **Korner Protektor** sono protezioni angolari ad altissima resistenza che svolgono una doppia funzione: **protezione** e **segnaletica**.

I Korner Protektor proteggono sia gli angoli dei supporti sui quali vengono fissati (muri, colonne, macchinari, ...), sia le persone ed i materiali che li urtano.

Segnaletica e protezione



Descrizione	Colori	Dimensioni	Confezionamento
Korner Protektor	Nero / Giallo	Lunghezza: 90 cm	Confezione da 2 pezzi più viti e tasselli
Korner Protektor	Rosso / Bianco	Peso: 2,4 kg	
Korner Protektor Luminous	Nero / Giallo		

Depositi



Migliore visibilità degli scaffali e delle corsie per una immediata localizzazione da parte del personale addetto.

Spigoli



Eccellente visibilità dagli specchietti retrovisori.



Traffic Tape

ALTA RESISTENZA

Dall'esperienza di 40 anni nei sistemi di marcatura, Ampere propone il nuovo Traffic Tape

NASTRO SPECIALE AD ALTA RESISTENZA, ADESIVO PER PAVIMENTI


Strisce adesive molto resistenti per le zone di stoccaggio, officine, aziende e campi sportivi.



- Nastro adesivo segnaletico mulettabile per una marcatura facile e rapida.
- Strisce adesive molto resistenti per le zone di stoccaggio, officine, aziende e campi sportivi.
- Utilizzo nelle aree interne.
- Da incollare su superfici asciutte, senza polvere o grasso.
- Doppio colore a 45° disponibile in: giallo/nero e giallo.
- Materiale adesivo in gomma.

Dettagli:

Lunghezza: 33 metri, Larghezza: 50 mm, Spessore: 0,15 mm.



New Perfekt Striper

Macchina Traccialinee

La traccialinee **New Perfekt Striper** è lo strumento ideale per tracciare le Vostre linee in maniera semplice, rapida ed economica.

Ogni dettaglio è studiato per garantire un uso semplice, confortevole ed adattarsi alle diverse esigenze di tracciatura.

VANTAGGI

- **Semplice da usare:** con il nuovo sistema brevettato, la bomboletta si posiziona automaticamente nell'apposito supporto.
- Pratica levetta di erogazione: permette di regolare facilmente sia l'erogazione che l'arresto della vernice.
- **Nuovo manico ergonomico** con comoda impugnatura anti-scivolo.
- Possibilità di **regolare la larghezza della linea** da 3 a 10 cm, possibilità di tracciare linee fini e precise.
- **Maggiore stabilità: 4 ruote** larghe che permettono di tracciare linee perfettamente dritte e rettilinee.
- **Telaio rinforzato** zincato molto resistente e di un peso di 7 kg, importante per una tracciatura regolare.
- **Struttura para-vento** per una tracciatura perfetta anche in presenza di vento.
- **Freccia regolabile** per seguire la tracciatura esistente o la pre-tracciatura.
- **Kit di pre-tracciatura incluso.**
- **Supporto laterale:** possibilità di spostare il braccetto del tracciatore sul supporto laterale per tracciare intorno a palette, macchinari, rasente i muri, ecc...



Supporto laterale:

permette di tracciare anche intorno a palette, macchinari, muri, ecc...



Alloggiamento porta bombolette:

per avere più bombolette a portata di mano



Accessori di pre-tracciatura forniti:

confezione di polvere blu e corda di tracciatura (30m)



GARANZIA

10
ANNI

Traffic

Vernice Traccialinee

**La tracciatura facile, rapida, economica.
La semplicità del fai-da-te ed un risultato professionale.**

VERNICE TRAFFIC

La vernice **TRAFFIC** offre da oltre 30 anni risultati efficaci e duraturi nella tracciatura a suolo di linee di demarcazione e segnaletiche. La vernice **TRAFFIC** permette di tracciare in maniera semplice ed economica linee precise e durevoli sia all'esterno che all'interno in parcheggi, depositi, magazzini, consentendo di essere sempre in regola con le norme vigenti.

Vantaggi

- **Alta resistenza:** resiste alla circolazione stradale, al passaggio di persone, macchine e muletti, alle intemperie ed agli idrocarburi.
- **Alta pigmentazione** e ad asciugatura rapida.
- Non contiene CFC e non contiene piombo.
- Una scatola permette di tracciare fino a 600 metri lineari, a seconda della larghezza della linea e della natura del suolo.
- Disponibile in 7 colori: bianco, giallo, rosso, blu, verde, grigio, nero.
- Semplice da usare grazie alla traccialinee NEW PERFEKT STRIPER.



VERNICE TRAFFIC EXTRA

- Vernice ad alta pigmentazione e massima resistenza.
- Resiste a lungo, grazie ad una pigmentazione rinforzata.
- Disponibile in bianco e giallo.
- Consigliata per ambienti con elevato passaggio di veicoli e muletti, esposti ad intemperie di vario genere e grado.
- Semplice da usare grazie alla traccialinee NEW PERFEKT STRIPER.

Disponibile
in bianco e
giallo!

TRAFFIC PROTEKTOR

Protezione per vernice TRAFFIC e TRAFFIC EXTRA

TRAFFIC PROTEKTOR è una vernice trasparente da applicare sulle linee tracciate con la vernice TRAFFIC per proteggere le linee dallo sporco e dall'usura e aumentarne ulteriormente la durata. Si applica dopo la vernice TRAFFIC ed è compatibile con la traccialinee NEW PERFEKT STRIPER.

Vantaggi

- Aumenta la durata delle tracciature.
- Perfetto per proteggere le linee dallo sporco e dall'usura causata dal passaggio di persone, carrelli e muletti.
- Particolarmente consigliato su **pavimentazioni moderne al quarzo o siliciche**, su superfici poco assorbenti e soggette al deposito di sporco.


NUOVO!





KIT DIME

Per una segnaletica perfetta!




- Facile da utilizzare.
- In cartone rinforzato d'eccellente qualità e riutilizzabile.
- Si utilizza con bombolette di vernice **TRAFFIC**.
- A mano o con l'asta del tracciatore **New Perfekt Striper**.



Per scoprire la gamma completa dei nostri prodotti, visitate il sito www.amperesystem.com




CI TROVATE SU:



www.proteggiscaffalature.it

www.amperesystem.com



Francia • Germania • Spagna • Italia • Polonia • Gran Bretagna • Svizzera



A.M.P.E.R.E. Italia S.r.l.

Via Raspini 17 - 10036 - Settimo Torinese (TO)
Tel. +39 011 89 68 211 (r.a.) - Fax +39 011 89 68 222
P.IVA 04083920969
commerciale@ampere.com - www.proteggiscalfalature.it
www.amperesystem.com

